

Prius

HITACHI
Inspire the Next

-製品仕様-

PN36K5U

■ 本書では、次の項目について説明しています。

- パソコン仕様一覧
- アプリケーション一覧

Prius Note

マニュアルはよく読み、保管してください。

- 製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

パソコン仕様一覧

パソコンの仕様を紹介します。

製品名	Prius Note	
タイプ名	type K	
形名	PCF-PN36K5U	
OS	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	
CPU	名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500
	動作周波数	1.66GHz
フロントサイド・バス	667MHz	
チップセット	インテル® 945GM チップセット	
キャッシュ メモリー	1次(CPU内蔵)	32KB 命令用×2 + 32KB データ用×2
	2次(CPU内蔵)	2MB
RAM	標準メモリー (ヒント1)	1024MB(512MB×2) (DDR2 SDRAM PC2-4200)
	最大メモリー	2048MB
	ビデオメモリー (重要1)	最大 128MB(メインメモリーと共有)
HDD(ヒント2)	約 120GB	
CD/DVD 対応ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ	
カレンダー時計(重要2)	年月日、時分秒を刻時、時刻誤差±180秒/月	
スピーカー	ステレオ(2個)+サブウーハー(1個)	
ディスプレイ	15.4型ワイドスーパーアスタービュー EX2 液晶ディスプレイ	
グラフィック (ヒント3)	800×600 ドット時	65536色/1677万色
	1024×768 ドット時	65536色/1677万色
	1280×800 ドット時	65536色/1677万色
バックライト	冷陰極蛍光灯 2灯	
キーボード	JIS 標準配列準拠 87キー	
ポインティングパッド	静電式ポインティングパッド	
コネクター	アナログ ディスプレイ	1個 VESA/DDC1/2B 準拠 (ミニ D-sub15ピン)
	モノラルマイク 入力(ヒント4)	1個 ステレオミニジャック 入力インピーダンス 10kΩ (Typ.)
	ヘッドホン出力	1個 ステレオミニジャック 適合インピーダンス 8~32Ω (Typ.)
	IEEE1394	1個 4ピン S400
	USB2.0	4個
	モデム(重要3)	1個 DATA: 56kbps(V.90)/FAX: 14.4kbps
	LAN	1個 IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T

製品名	Prius Note	
タイプ名	type K	
形名	PCF-PN36K5U	
PC カードスロット	Type II × 1 JEIDA Ver4.2 準拠、CardBus 対応	
メモリーカードスロット (重要 4)	1 個	
ワイヤレス LAN (重要 5)	通信速度最大 54Mbps IEEE802.11a(J52/W52/W53) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠 (11a:34/36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64ch、 11b:1ch ~ 14ch、11g:1ch ~ 13ch)	
地上デジタルテレビチューナー	USB 外付けユニット 1 個	
電源	周波数	50/60Hz
	入力電圧	AC100V ± 10%
	電源プラグ	2 極差込型
消費電力 (ヒント 5)	最大	75W
	定常	約 17W
	スリープ時	約 2.3W
省エネ法に基づ く表示 (ヒント 6)	区分	I
	エネルギー消費 効率 (目標年度 2007 年度)	0.00036
外形寸法 (ヒント 7)	365mm(W) × 265mm(D) × 32.8 ~ 35.3mm(H)	
質量 (ヒント 8)	約 2.95kg	
周囲温度 (重要 6)	動作時	5 ~ 35 °C
	非動作時	- 10 ~ 43 °C

ヒント

1 : [コントロールパネル]-[システムとメンテナンス]-[システム]でメモリー容量を確認できます。
この容量は、実装容量からビデオメモリー容量分を引いた値です。

参照 ▶ メモリーボードの詳細について→『設置と配線編』2章の「メモリーボードとメモリーボードソケットの組み合わせかた」

- 電源を切ると、HDD のヘッドは自動的に退避ゾーンに移動します。
HDD の容量は、1GB=10⁹ バイトで計算した場合の数値を表しています。
- 中 (16 ビット) は 65536 色、最高 (32 ビット) は 1677 万色です。
液晶ディスプレイでは、最高 (32 ビット) に設定した場合、ディザリング表示になります。
- モノラルとして機能します。
- パソコンを使用しないときは、電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。待機時の消費電力を低減できます。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 突起部を除いた値です。
- バッテリーパック装着時の質量です。

重要

- 1 : Windows が使用するビデオメモリーの容量は、使用状況によって可変します。自動で割り当てられるため、固定や変動はできません。
- 2 : 時計にはメインボードのリチウム電池を使っています。取り外さないでください。寿命で交換する場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。
時刻誤差は、メインボードのリアルタイムクロックの数値です。インターネットに接続されている場合は、工場出荷時で1週間に1度、自動的にインターネット経由でWindowsの時計を合わせるように設定されています。また、Prius Navistation 5 の起動ごとにWindowsの時計を合わせるように設定されています。
- 3 : 内蔵モデムの通信速度最大 56Kbps は、データ受信時の最大速度の理論値です。内蔵モデムは日本国内専用です。海外では使用できません。
- 4 : メモリースティック Duo およびメモリースティック RPO デュオ、miniSD カード、microSD カードを使うには、市販のアダプターが必要です。
SD メモリーカード、メモリースティック、マルチメディアカード (MMC)、xD-ピクチャーカードの同時使用はできません。
SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
メモリースティックのマジックゲートには対応していません。
マジックゲートは、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。
本機器では、2GB までのメモリースティックで動作確認を行っています。ただし、すべてのメモリースティックでの動作を保証するものではありません。
- 5 : 内蔵ワイヤレス LAN は、日本の電波法に基づき設計されています。海外で使用すると、罰せられる場合があります。
IEEE802.11a の規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています。(屋内のみ使用可能です。)
内蔵ワイヤレス LAN のアドホック通信接続は、サポートしていません。
最大速度 54Mbps は、IEEE802.11a、IEEE802.11g 規格の理論値です。実際の通信速度とは異なります。本製品に搭載している内蔵ワイヤレス LAN の IEEE802.11a は、2005 年 5 月の省令改正後の仕様 (J52/W52/ W53) に準拠しています。対応チャンネルは 34、36、38、40、42、44、46、48、52、56、60、64ch です。
表示ロゴは、次のようになります。

IEEE802.11b/g		
IEEE802.11a		
J52	W52	W53
- 6 : 長時間の非動作時から動作させる場合は、周囲の温度や湿度になじむまで時間を置いてからパソコンを起動してください。

ヒント

- K(大文字)とk(小文字)の記載の単位は、K(大文字): 1024、k(小文字): 1000 で換算しています。

アプリケーション一覧

アプリケーションは、添付のCDやDVDを使ってインストールします。
『パソコン使用編』とあわせてご参照ください。

重要

- アプリケーションをインストールするときは、管理者権限を持つユーザー（アカウント）でインストールしてください。

製品添付ディスク一覧

製品添付のディスク（CDやDVD）は、一括インストールやアプリケーションの個別インストールなどに使用します。これからパソコンをご使用いただく上で、大変重要なものです。大切に保管してください。

■ 添付ディスク

ディスクの名称	内容
・『再セットアップディスク (Disc1)』 ・『再セットアップディスク (Disc2)』	一括インストールを行うときに使用します。 一括インストールを行うと、パソコンを工場出荷時に近い状態に戻します。 (Disc1)には、ドライバーソフトが格納されています。 ドライバーのインストールパスについては、(Disc1)の「readme.txt」をご参照ください。
・『Microsoft® Office Personal 2007』	『Microsoft® Office Personal 2007』を個別インストールするときに使用します。 『Microsoft® Office Personal 2007』パッケージに入っています。
・『アプリケーションディスク (Disc1)』	アプリケーションを個別インストールするときに使用します。 格納されている内容については、次項「インストール形態と個別格納ディスク」、「アプリケーションの個別インストールパス」をご参照ください。
・『Prius Navistation ディスク (Disc1)』	Prius Navistation5を個別インストールするときに使用します。 次項「インストール形態と個別格納ディスク」、「アプリケーションの個別インストールパス」をご参照ください。 インストール後の設定方法などは、『エンターテインメント編』に記載されています。本書とあわせてご参照ください。
・『電子マニュアルディスク』	電子マニュアル、検索ソフト「CyberSupport for HITACHI」をインストールするときに使用します。

ヒント

- 一括インストールや個別インストールを行う前に、必要なディスクをあらかじめご用意ください。

インストール形態と個別格納ディスク

ソフトウェア一覧	インストール形態	個別格納ディスク
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	●	無し
Microsoft® DirectX® 10	●	無し
Java™ Platform Standard Edition 6.0	●	AP1
Microsoft® Office Personal 2007 (Word 2007/Excel 2007/Outlook® 2007)	○	Office
Office ナビ 2007	○	AP1
Microsoft® メール 6.0	●	無し
Microsoft® Internet Explorer 7.0	●	無し
読みワザ	●	AP1
goo スティック	●	AP1
Adobe® Flash® Player	●	AP1
Macromedia® Shockwave® Player	●	AP1
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	●	AP1
Norton Internet Security™ 2007	●	AP1
Norton Internet Security™ 2007 マニュアル	●	AP1
i-フィルター 4 (30 日間使用可能)	△	AP1
Flip Viewer 3.8	●	AP1
Roxio Easy Media Creator 9 for HITACHI	●	AP1
DVD MovieWriter 5 for HITACHI	●	AP1
DVD-RAM ライトプロテクトツール	●	AP1
Prius Navistation5 (地上デジタル放送対応)	○	PN
SD-VideoWriter	●	AP1
CyberLink MCE Deluxe Suite for HITACHI	●	AP1
Windows Media Center	●	無し
Windows Media® Player 11	●	無し
筆ぐるめ Ver.14 for HITACHI	●	AP1
らくらく家計簿ゆとりちゃん 7	●	AP1
駅すばあと	●	AP1
キートレ	●	AP1
AI 囲碁 スタANDARD、AI 将棋 スタANDARD、AI 麻雀 スタANDARD	●	AP1
Prius 一文字・Prius 筆算・Prius 四字熟語	●	AP1
AOL	●	AP1
BIGLOBE	●	AP1
OCN	●	AP1
ODN	●	AP1
So-net	●	AP1
Yahoo! BB	●	AP1
CyberSupport for HITACHI	○	電子
e 解説シリーズ	●	AP1
はじめてでもわかる Microsoft Windows Vista 教室 for HITACHI	●	AP1
Prius で楽しもう!	●	AP1
Prius かんたんランチャー	●	AP1
Adobe® Reader	●	AP1
自動ログオン設定プログラム	●	AP1

*1

*1

*2

*1

ソフトウェア一覧	インストール形態	個別格納ディスク	
Prius かんたん PC 設定	●	AP1	*2
プリンタードライバー (EPSON、Canon)	●	無し	
マウス吸着	●	AP1	
画面拡大	●	AP1	
Prius アップデート	●	AP1	*1

* 1 : Prius ツールをインストールするとインストールされます。

* 2 : Prius かんたんシリーズをインストールするとインストールされます。

インストール形態

インストール形態は、次の「記号」で表しています。

- : 工場出荷状態、再セットアップ時にインストールしてあります。
- : 工場出荷状態のみインストールしてあります。再セットアップ時には、付属ディスクなどからのインストールが可能です。
- △ : インストールイメージを添付しています。付属ディスクなどからのインストールが可能です。

個別格納ディスク

インストール時に使用するディスクは、次の「略称」で表しています。

AP1 : DVD(アプリケーションディスク (Disc1))

電子 : CD(電子マニュアルディスク)

Office : CD(Microsoft® Office Personal 2007)

PN : CD(Prius Navistation ディスク (Disc1))

無し : 個別インストール不可 (再セットアップ時に、まとめてインストールされます。)

アプリケーションの個別インストールパス

アプリケーションによっては、『パソコン使用編』に記載されている手順と異なる手順が必要だったり、特別な制限がある場合があります。インストール開始前に、次の表「注意事項」欄を参照し、ご確認ください。

ヒント

- 各アプリケーションの情報については、アプリケーション提供元のホームページをご参照ください。
- 市販のアプリケーションをご利用の場合、Windows Vista で動作するか、各メーカーにお問い合わせください。

重要

- アプリケーションは、コンピューターの管理者権限を持つユーザーで使用してください。制限ユーザーでは使用できないアプリケーションがあります。
- ユーザー アカウント制御ダイアログが表示されます。[続行] もしくは [許可] ボタンをクリックしてください。

アプリケーション名称	インストールパス	注意事項
Microsoft® Office Personal 2007 (Word 2007/Excel 2007/Outlook® 2007)	setup.exe	*1
Office ナビ 2007	OfficeNavi¥OWelcome.msi	*2
読みワザ	読みワザ ¥setup.exe	—
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	ATLAS 翻訳パーソナル 2007LE¥setup.exe	—
Norton Internet Security™ 2007	NortonInternetSecurity2007¥SymSetup.exe	*3
Norton Internet Security™ 2007 マニュアル	NortonInternetSecurity2007 マニュアル ¥setup.exe	—
i-フィルター 4 (30 日間使用可能)	i-フィルター ¥setup.exe	*4
Flip Viewer 3.8	FlipViewer3.8¥setup.exe	*5
Roxio Easy Media Creator 9 for HITACHI	EasyMediaCreator¥setup.exe	*4
DVD MovieWriter 5 for HITACHI	DVDMovieWriter¥setup.exe	*4、6
DVD-RAM ライトプロテクトツール	DVDRAMForm¥setup.exe	*4
Prius Navistation5	PriusNavistation¥setup.exe	—
SD-VideoWriter	SDVideoWriter¥setup.exe	—
CyberLink MCE Deluxe Suite	CLIMCEDeluxeSuite¥setup.exe	—
筆ぐるめ Ver.14 for HITACHI	筆ぐるめ ¥setup.exe	*4
らくらく家計簿ゆとりちゃん7	ゆとりちゃん 7¥setup.exe	—
駅すばあと	駅すばあと ¥setup.exe	*4
キートレ	キートレ ¥setup.exe	—
マウス吸着	KMouse¥setup.exe	—
画面拡大	MFrame¥setup.exe	—
AI 囲碁 スタンダード	AI 囲碁 ¥setup.exe	*4
AI 将棋 スタンダード	AI 将棋 ¥setup.exe	*4
AI 麻雀 スタンダード	AI 麻雀 ¥setup.exe	—
Adobe Reader	AdobeReader¥AdbeRdr80_ja_JP.exe	—
CyberSupport for HITACHI	instal¥CyberSupport¥setup.exe	—
e 解説シリーズ はじめてでもわかる Microsoft Windows Vista 教室 for HITACHI	e 解説 ¥Setup.exe	—

アプリケーション名称		インストールパス	注意事項
Prius ツール	Prius 一文字 / Prius 筆算 / Prius 四字熟語 Prius で楽しもう！ / 自動ログイン設定プログラム / Prius アップデート	Prius ツール ¥setup.exe	*4
Prius かんたんシリーズ	Prius かんたんランチャー / Prius かんたん PC 設定	Prius かんたんシリーズ ¥setup.exe	*4
プラグイン	Java™ Platform Standard Edition 6.0	JavaRuntime¥jre-6-oem-windows-i586.exe	*4
	goo スティック	goostick¥goostick_setup_prius.exe	*4、 8
	Adobe® Flash® Player	AdobeFlashPlayer¥install_flash_player_active_x.exe	—
	Macromedia® Shockwave® Player	AdobeShockwave¥sw_lic_full_installerj.exe	—
オンラインサインアップソフト	AOL	AOL¥setup.msi	*7
	BIGLOBE	BIGLOBE¥setup.exe	—
	OCN	OCN¥INSTALL.exe	—
	ODN	ODN¥setup.exe	—
	So-net	So-net¥INSTALL.exe	—
	Yahoo! BB	YahooBB¥setup.exe	—

- * 1 : インストール後、ライセンス認証が必要になります。認証に必要な CD キーは、CD-ROM ケースの裏側に記載されています。
インストール方法やライセンス認証の詳細は、Microsoft® Office Personal 2007 付属のマニュアルをご参照ください。
- * 2 : Office ナビ 2007 は、Microsoft® Office Personal 2007 をインストールした後にインストールしてください。
- * 3 : インストール後、完全保護を開始するための初期設定を行ってください。
マニュアルも別途インストールしてください。
- * 4 : 使用許諾が表示されます。詳細をご確認の上、使用許諾に同意する場合にインストールを行ってください。
- * 5 : インストール完了の確認ダイアログが表示されません。
- * 6 : 「コマンドライン オプションの構文エラーです。Command /? を入力するとヘルプが表示されます。」
や「Command line option syntax error. Type Command /? for Help.」と表示された場合、[OK] ボタンをクリックしてください。
- * 7 : 必要に応じて [すべてのユーザー] にインストールしてください。
「386d5f.msi (eAccess Ltd.)」のユーザーアカウント制御ダイアログが表示されますので、[続行] ボタンをクリックしてください。
- * 8 : 必要に応じて、[ブラウザのホームページを「goo」に設定する]のチェックを外してください。



メモ



メモ

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標です。
- ・ メモリースティック、マジックゲートは、ソニー株式会社の商標です。
- ・ xD- ピクチャーカードは、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

Prius 製品仕様

初 版 2007 年 4 月

無断転載を禁止します。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

株式会社 日立製作所 デジタルコンシューマ事業部

〒 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地
お問い合わせ先: 安心コールセンター 0120-885-596

© Hitachi, Ltd. 2007. All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。

PN0U080P0-1