Here,The Future

HITACHI

1999 秋冬モデル

フローラ プリウス B5ファイルサイズノート

Prius note 220M

どんどん探せる「わくわくナビ」搭載！

FLORA

©Amazing Twins Design Workshop Limited 1999

Intel® Celeron™ プロセッサ 366MHz	64MB SDRAM メモリー	6.4GB HDD	最大24倍速 CD-ROM ドライブ	120MB スーパーディスクドライブ	56kbps FAXモデム	10.4型 TFT カラー液晶ディスプレイ

Prius note 220M

「わくわくナビ」なら
欲しい情報にひとっ飛び。
生活情報を自在に操る
モバイルノート。

2204T36M

©Amazing Twins
Design Workshop Limited 1999

B5ファイルサイズにCD-ROMドライブ搭載

B5ファイルサイズのコンパクトボディに、CD-ROMドライブを搭載。しかも薄さ29mm、重さはわずか1.6kg。メインノートに迫る性能とモバイルノートに欠かせない優れた携帯性を兼ね備えました。

いますぐ始められる簡単インターネット

インターネットが手軽に楽しめるK56flex/V.90に対応したモデムを標準装備。ASAHIネットやAOLなどお気に入りのプロバイダーに即加入できる特典付オンラインサインアップソフトもプレインストール。インターネットや電子メール、パソコン通信がはじめての方でもすぐに利用できます。さらにパソコンの中で暮らす小さなペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト「PostPet」を用意。電子メールでのコミュニケーションがさらに大きく拡がります。

〈 特 典 例 〉

●ASAHIネット……
通常入会金2000円が無料

●AOL……
1ヶ月以内で100時間無料アクセス
※ただし電話料金はお客様のご負担となります。

©1996-1999 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

多彩なデバイスが使い分けられるマルチパーパスベイ構造

プリウスノート220Mは、マルチパーパスベイ構造を採用。目的や用途に合わせて、CD-ROMドライブ、120MBメディアに対応したスーパーディスク*1、ベイ内蔵用バッテリー*2(オプション)、ウェイトセーバーのいずれか1つを内蔵できます。

*1：「スーパーディスク120MBメディア」が1枚標準添付されます。従来の3.5型フロッピーディスクも読み書きできます。
*2：ベイ内蔵用バッテリーはウェイトセーバーを装着して使用します。

*3：質量はすべて標準バッテリー装着時の値です。

優れた拡張性!USB2ポート装備+PS/2

USB(Universal Serial Bus)2ポートとPS/2ポートを標準装備。例えばカメラ(USB)、スキャナ(USB)、マウス(PS/2)、を拡張ボックスやUSBハブなしに本体のみで接続できます。

スタミナ充実!最大7時間の長時間駆動

標準バッテリーで約2時間、マルチパーパスベイに内蔵するベイ内蔵用バッテリーで約3時間、オプションの大容量バッテリーで約4時間の連続使用を実現。トータルで最大7時間の長時間駆動に対応します。

※バッテリー使用時間は、使用状況によって大きく変わり、この値にならないことがあります。

耐衝撃性に優れたボディ素材を採用

液晶ディスプレイのカバー部分にマグネシウム合金、ボディ本体には抗菌処理*4をほどこした高剛性カーボンファイバーを使用。軽量で傷が付きにくく、外部からの衝撃に強いという、モバイルノートに欠かせない耐衝撃性を備えています。

*4：抗菌処理ボディについて　●試験依頼先：社会法人京都微生物研究所●試験成績書発行年月日：平成10年8月19日●試験成績書発行番号：No.U08081～U08085●試験方法：抗菌力評価試験（フィルム密着法）●抗菌の方法：抗菌剤の部品材料への塗り込み●抗菌処理部品名：筐体

液晶画面を上下反転、プレゼンテーションも思いのまま

見やすく目にやさしい10.4型TFTカラー液晶ディスプレイを搭載。しかもディスプレイ部は180度の水平オープン*5を可能にしました。画面の上下反転と連動したポインティングパッドの反転入力モードを利用すれば、相手と向かい合ってのプレゼンテーションにも便利です。

*5：水平オープンするためには、背面バッテリーを外す必要があります。



人にやさしい、快適なキーボード操作

B5ファイルサイズでありながら、余裕の17mmキーピッチを確保した87キーのキーボードを採用。ストロークもボディの薄さを感じさせない2mmを確保。指先の微妙なタッチと確実なクリック感を実現しています。さらに、ワイドなパームレストが使い心地の良さを向上。しかも素材にはあたたかみのあるラバーコートを採用しました。長時間のタイピングにもストレスがなく快適です。



シンプル操作で、どんどん探せる「わくわくナビ」

知りたい情報へ簡単ナビゲーション!

わくわくナビ

旅行先へのフライト時刻や最新シネマの情報、
気になるスポーツの結果など…「わくわくナビ」なら、
15のジャンルから欲しい情報に、クリック操作だけでひとっ飛び。
欲ばりな情報生活をしっかりサポートしてくれます。

ミュージック/クラシック名曲100選▲

▼プリウス情報/プリウスワールド

1 ナビボタンを押す



2 欲しい情報を選ぶ



▲わくわくメニュー



◀わくわくアイコン

●15の情報ジャンルから
「わくわくメニュー」をクリック!

●メニューの中から
「わくわくアイコン」をクリック!

3 アプリケーション・ホームページへ

▲トラベル/JTB

ミュージック/Relax Island▶

※ホームページへのアクセスには、インターネットへの接続が必要です。

Prius note 220M 2204T36M

日立Prius FAX情報BOX

●Priusシリーズの商品情報、イベント情報、Q&Aなどをお送りしています。

お手元のFAXからFAX情報センターに電話してください。
03-5972-8855（東京）06-6306-9901（大阪）
＊24時間受け付けております。通話料金はお客さまのご負担となります。

情報提供サービス

●インターネットおよびパソコン通信を通じてPriusシリーズの情報をお送りしています。

アクセス方法

- インターネット　名称「Prius World」 アドレス　http://prius.hitachi.co.jp/
- NIFTY SERVE　名称「HITACHI Forum」 アクセスコマンド　GO FHITACHI

ご質問はFLORA安心コールセンターへお気軽にどうぞ。

フリーダイヤル 0120-8855-96
または、03-3298-6750（通話料金はお客さまのご負担となります。）
ご利用時間9:30～22:00(平日) 10:00～18:00(土、日、祝日)＊2000年1月1日も営業します。

●技術的なご質問には「FLORA安心コールセンター」が平日は夜10時までサポート。操作方法などについても、親切におこたえします。
＊パソコンにインストールおよび添付されているアプリケーションや機器の増設に関しては、開発元や販売店にお問い合わせください。
＊西暦2000年問題対応窓口をFLORA安心コールセンター内に開設しました。お気軽にお問い合せください。

1年間無償保証(無償引き取りサービス付き)

●FLORA安心コールセンターにご連絡ください。お引き取りにお伺いし、修理完了後お届けいたします。
●持ち込み拠点は秋葉原1dayプラザ1ケ所となります。（TEL：03-3258-2147、営業時間：11：00～19：00 年中無休 年末年始除く）
●本製品の海外での保守・技術サポートは対象外となります。

Designed for Microsoft® Windows NT® Windows® 98　intel inside celeron™ PROCESSOR

ISO 14001 JACO　NATIONAL ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES

日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。
登録番号：EC97J1108
登録日：平成9年10月28日

■FLORA Prius note 220M仕様

品　名			FLORA Prius note 220M
型名			2204T36M
CPU			Mobile Intel® Celeron™プロセッサ（366MHz）
チップセット			Intel社 440DX PCIset
メインメモリー	標準		64MB（シンクロナスDRAM）
	最大		256MB*1（シンクロナスDRAM）
	DIMMソケット		2（空き1）
キャッシュメモリー	1次		32kB（CPUに内蔵）
	2次		128kB（CPUに内蔵）
ビデオコントローラー			Chips&Technologies社 69000
VRAM			2MB（ビデオコントローラーに内蔵）
表示色	640×480ドット		26万色
	800×600ドット		26万色
外部CRT接続			640×480ドット時1,677万色、800×600ドット時1,677万色、1,024×768ドット時6万5千色
ディスプレイ			10.4型 TFT カラー液晶
スーパーディスクドライブ*2			スーパーディスク：120MB、フロッピーディスク：3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)、マルチパーパスベイに着脱可能
内蔵HDD*3			6.4GB（Ultra ATA対応）
CD-ROMドライブ			最大24倍速（Photo CDマルチセッション対応、CD EXTRA対応）、マルチパーパスベイに着脱可能
サウンド機能			ステレオ16ビット、44.1kHz （Sound Blaster Pro 互換）、スピーカー内蔵（モノラル）、マイク内蔵
PCカードスロット			PC Card Standard（JEIDA V4.2）準拠 TypeII×1 （CardBus対応）
データ通信／FAX機能			内蔵FAXモデム　DATA56,000bps*4（K56flex/V.90対応）、FAX14,400bps
インタフェース	USB*5		コネクタ4ピン×2
	マウス／テンキー		PS/2タイプ（ミニDIN 6ピン×1）
	ディスプレイ		アナログRGB（ミニD-Sub15ピン×1）
	サウンド		ラインイン×1（ステレオ）、ヘッドフォン×1（ステレオ）、マイク×1
	FAXモデム		ライン×1（モジュラーコネクタ4ピン）
キーボード			OADG109配列準拠キーボード87キー（キーピッチ17mm、ストローク2mm）
ポインティングデバイス			ポインティングパッド（静電式）（スクロール機能付き）
外形寸法			257(W)×223*6(D)×29(H)mm
質量*7			CD-ROM装着の場合約1.6kg、ウェイトセーバー装着の場合約1.4kg、スーパーディスクドライブ装着の場合約1.7kg
消費電力			12W(最大:35W、サスペンド時:約2.0W)
省エネ法に基づく表示	区分		S
	エネルギー消費効率*8		0.047
バッテリー	使用可能時間		約1～2時間*9
	充電時間		約2～3時間（電源オフ/サスペンド時、電源オン時は約3～4時間）
電源	AC入力		100V 50/60Hz
	バッテリー		リチウムイオンバッテリー（標準バッテリーを本体に1個添付）
ソフトウェア	OS		Microsoft® Windows® 98 Second Editionインストール済み
	その他	ブレインストール	たちまち翻訳 英日翻訳支援システム、PostPet for Windows、Microsoft® Internet Explorer 5.0、オンラインサインアップソフト(AOL/ASAHIネット/So-net/ODN/DION)、Cheyenne BitWare、ニフティサーブでインターネット、Angel Line for Windows、SoftSynthesizer S-YXG100plus、MidRadio プレーヤー、クラシック名曲100選/Relax Island、メディアシェフ/あるばむ、メディアシェフ/ぷりんと、わくわくナビ、ハイパーダイヤ、使手帳
		バンドル	Netscape Communicator、KaraOK!、ジャカジャン、PowerCinemaEX、XGstudio、めちゃらく作曲名人、Acrobat Reader、VirusScan
付属品			モデムケーブル、ACケーブル、ACアダプタ、標準バッテリー、内蔵スーパーディスクドライブ、スーパーディスク120MBメディア(1枚)、ウェイトセーバー、一括インストールCD、各種マニュアル
価格			オープン価格

＊1：最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。＊2：従来の3.5型フロッピーディスクもスーパーディスクでご利用いただけます。＊3：容量は物理フォーマット時の値です。1GBは1,000,000,000バイトとしています。＊4：56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。＊5：USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。＊6：標準バッテリーを装着した場合。標準バッテリーを外した場合は207mm（突起部9mmを含む）。＊7：標準バッテリーを装着した場合。＊8：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。＊9：バッテリー使用時間は、使用状況により大きく変わり、この値とならないことがあります。

■FLORA Prius note 220M用オプション機器

品　名	型　名	標準価格(税別)	備　考
メモリーボード64MB	PC-MK6640	50,000円	シンクロナス DRAM（ノンパリティ）
メモリーボード128MB	PC-MK6128	100,000円	シンクロナス DRAM（ノンパリティ）
標準バッテリー	PC-AB5700	15,000円	リチウムイオン（質量:約195g、使用時間:約1～2時間、充電時間:電源オフ時約2～3時間）
大容量バッテリー	PC-AB5710	25,000円	リチウムイオン（質量:約340g、使用時間:約3～4時間、充電時間:電源オフ時約3～4時間）
ベイ内蔵バッテリー	PC-AB5750	20,000円	リチウムイオン（質量:約268g、使用時間:約2～3時間、充電時間:電源オフ時約2.5～3.5時間）
ACアダプタ	PC-AP5400A	10,000円	AC100V用 外形寸法:44(W)×94(D)×26.5(H)mm
カー・シガレット・DC・アダプタ	PC-AP5450	25,000円	車のシガレットソケット用電源アダプタ（12V車専用）
USB-FDドライブ	PC-UF2200	15,000円	USB接続FDD、3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)、ケーブル長:約30cm
ホイールマウス	PC-KM1200	10,000円	ホイール付きマウス（2ボタン）、PS/2インタフェース

※上記価格の他に、別途消費税が必要となります。

●Microsoft、Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Intel、CeleronおよびIntel Insideのロゴは、Intel Corp.の商標または登録商標です。●Netscapeは、Netscape Communications Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。●Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。●ハイパーダイヤは(株)日立情報システムズの登録商標です。●使手帳は、日立中部ソフトウェア(株)の商標です。●Power Cinema EXは、カノープス(株)の商標です。●SoftSynthesizer S-YXG100plus、XGstudio、Relax Island、クラシック名曲100選、めちゃらく作曲名人、ジャカジャン、MidRadioプレーヤーはヤマハ(株)の商標です。●ニフティサーブでインターネットは、ニフティ(株)の商標です。●PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)の登録商標です。●KaraOKは、(株)フェイスの商標です。●AngelLineは、日本電信電話(株)の商標です。●BitWareは、米国ComputerAssociates International,Inc.の登録商標です。●K56flexは、Lucent TechnologiesとRockwell Internationalの商標です。●その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。●画面はハメコミ合成ですので、実際の画面と異なることがあります。●記載されている内容・仕様・価格は、平成11年10月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。●本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●本製品にブレインストールしているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムは当社のサポートの対象外となります。●カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。●長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。●本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。●本製品を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社までお問い合わせください。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みのうえ、おまもりください。

株式会社 日立製作所
デジタルメディアグループ
〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12　TEL(03)3502-2111

PR-024　1999.10
Printed in Japan(H)