

# お読み替えガイド

(形名 PCF-AR52J/AR32J 用)

**HITACHI**  
Inspire the Next

## ■ 主な内容 (詳しくは本書をご覧ください)

- テレビチューナーボード : 搭載されていません。
- リモコン : 添付されていません。
- リモコン受信ユニット : 添付されていません。
- アプリケーションソフト : 一部変更されています。

# Prius Air J

マニュアルはよく読み、保管してください。

■ 製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

■ このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

# はじめに

このたびは日立のシステム装置（以下、パソコン）をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

このパソコンは、Prius Air J をベースに仕様を変更したオリジナルモデルです。

	ベース	オリジナルモデル
形名	PCF-AR53J	PCF-AR52J
	PCF-AR33J	PCF-AR32J

本書では、添付のマニュアルの内容と異なる部分について説明します。

## 異なる内容

このパソコンは、ベースのモデルと比べて次の点が異なります。

- ・テレビチューナーボードが搭載されておりません。
- ・パソコン用リモコンが添付されておりません。
- ・リモコン受信ユニットが添付されておりません。
- ・プレインストールされているソフトウェアが、一部変更されています。
- ・パソコンの仕様が一部変更されています。

添付のマニュアルや再セットアップ DVD など で形名が PCF-AR53J と記載されている箇所は、すべて PCF-AR52J に、PCF-AR33J と記載されている箇所は、すべて PCF-AR32J にお読み替えてください。お読み替えいただくときは、添付のマニュアルとあわせてご使用ください。

## ■ 『準備しよう！ Prius』

- ・「1章 パソコンを使えるようにしよう」、「同梱品チェックリストで確認しよう」  
本書「同梱品を確かめよう」の「同梱品チェックリストで確認しよう」に読み替えてください。
- ・本モデルには、リモコン・リモコン受信ユニットが添付されておりません。  
リモコン・リモコン受信ユニットについての説明は、お読み飛ばしてください。

## ■ 『テレビ・動画を楽しもう！』

- ・本モデルでは、テレビの視聴や録画などのテレビ機能は使用できません。  
テレビ機能についての説明は、お読み飛ばしてください。
- ・本モデルには、リモコンが添付されておりません。  
リモコンについての説明は、お読み飛ばしてください。

## ■ 『パソコン応用』

**（電子マニュアルのみ、紙のマニュアルは添付されません。）**


- ・「4章 セットアップする」、「アプリケーションの個別インストール」  
本書「アプリケーションの個別インストール」に読み替えてください。
- ・「7章 技術情報」、「パソコン仕様一覧」  
本書「パソコン仕様一覧」に読み替えてください。

## ウィルス・セキュリティー対策のお願い

お使いのパソコンをウィルスやセキュリティーの問題から守るために、ご購入直後や、ふだんご使用になられるときにも Windows Update を行うことをおすすめします。

## 製品出荷状態でのハードディスクドライブパーティション構成について

製品出荷状態でのハードディスクドライブパーティション構成は、Windows システムとアプリケーションプログラム等が格納された第 1 パーティションとお客様のデータバックアップ用パーティションである第 2 パーティションの二つのパーティションで構成されています。バックアップ用パーティションの容量は、約 5GB になっています。



一括セットアップ(一括インストール)時などに、第 2 パーティションにお客様のデータを保存いただき、第 1 パーティションに『再セットアップ DVD』により、Windows システムおよびアプリケーションソフト(一部アプリケーションは除く)を一括セットアップします。

セットアップが終了すると Windows システムおよびアプリケーションソフトは、工場出荷状態になりますが、お客様のバックアップデータは第 2 パーティションに格納されたままになっており、スムーズにデータ移行が行えます。

バックアップデータを残してインストールする場合は、『再セットアップ DVD』でパソコンを立ち上げて表示されるメニュー選択肢の「(1)現在のドライブ C だけを一括インストールする」を選択してください。

```
*****
***                                     ***
*** 一括インストールを行います         ***
***                                     ***
*** 一括インストールの方法を選択してください。 ***
***                                     ***
*****
(1)現在のドライブ C だけを一括インストールする      :
    -現在のドライブ C の内容は消去されます。         :
    -ドライブ C 以外のドライブは消去されません。     :
    -ドライブ C の容量は変更できません。             :
-----:
(2)ハードディスクを初期化した後、一括インストールする :
    -ハードディスクのデータはすべて削除されます。   :
-----:
「(1)現在のドライブ C だけを一括インストールする」を選ぶ :
(3)                                                         :
-----:
選択 (1/2/3)?:
```


「(2)ハードディスクを初期化した後、一括インストールする」を選択するとハードディスクドライブにあるすべてのパーティションは削除され、全領域を対象にして指定容量のパーティションを作成して Windows アプリケーションソフトの一括セットアップを行います。

# 同梱品を確かめよう


次のものが同梱されています。

## 同梱品チェックリストで確認しよう

### ★パソコン




### ★パソコンスタンド




### ★キーボード



### ★マウス



### ★電源コード (パソコン用)



### ※ヒント

- パソコンの形名を確認するには  
パソコンの本体の底面にある機器銘板に、形名や製造番号が記載されています。
- パソコンスタンドには、横置き用のゴム足が収納されています。また、スタンド取り付けネジは、あらかじめ実装されています。

### ⚠ 注意

- ・縦置きでお使いになる場合、スタンドを取り付けた状態でパソコンを傾けないでください。スタンドが壊れることがあります。

# アプリケーションの個別インストール

アプリケーションは、HDD イメージや『再セットアップDVD』、各ソフトウェアに付属の CD を使ってインストールします。インストールで特別な制限や設定が必要なアプリケーションは、次の表の「設定」に○印があります。内容は「各アプリケーションの制限や設定」をご参照ください。

**重要** ● アプリケーションをインストールするときは、管理者権限を持つユーザー（アカウント）でインストールしてください。

**※ヒント** ● 表の「一括インストール」に○印があるアプリケーションは、『再セットアップDVD』の「一括セットアップ」でインストールできます。モデルによっては○印がない場合があります。  
● 表の「購入時」に○印のあるアプリケーションは、購入時にインストールされています。  
● 表の「インストールプログラム」は、各アプリケーションを個別にインストールする場合のプログラム収録ディスクを表します。

インストールには、次の方法があります。

- ・ HDD イメージからのインストール
- ・ 『再セットアップDVD』からのインストール
- ・ 付属の CD からのインストール

アプリケーション一覧	設定	一括インストール	購入時	インストールプログラム
	○：必要 －：不要	○：可能 ×：不可	○：有り ×：無し	HDD：HDD イメージ DVD：再セットアップ DVD CD：付属の CD
Microsoft® Office Personal Edition 2003	○	×	○	CD(Office Personal 2003)
Microsoft® Office Home Style+	○	×	○	CD(Office Home Style+)
WinDVD Creator2 for HITACHI	○	○	○	DVD
DVD-MovieAlbumSE 4	－	○	○	DVD
DVD-RAM ドライバー	○	○	○	DVD
WinDVD5 for HITACHI	○	○	○	DVD
RecordNow! 7	－	○	○	DVD
BeatJam for HITACHI	○	○	○	DVD
デジカメ Ninja 2003 for HITACHI	○	○	○	DVD
ホームページ Ninja 2003 for HITACHI	○	○	○	HDD
オンラインラボ工房	○	○	○	HDD
Norton Internet Security 2004	○	×	×	HDD
わくわくナビ	－	○	○	DVD
筆ぐるめ Ver.11 for HITACHI	○	○	○	DVD
かんたんラベル王 for HITACHI	○	×	○	CD (かんたんラベル王 for HITACHI)
らくらく家計簿ゆとりちゃん 5	○	○	○	DVD
駅すばあと	○	○	○	DVD
時事通信社家庭の医学 デジタル版 II	－	○	○	DVD
タイピングドリーム アフロ犬	○	○	○	DVD
Flash Maker	○	○	○	DVD
Acrobat Reader	－	○	○	CD (活用百科)
CyberSupport for HITACHI	－	×	○	CD (活用百科)

アプリケーション一覧		設定	一括インストール	購入時	インストールプログラム HDD：HDD イメージ DVD：再セットアップ DVD CD：付属の CD
		○：必要 －：不要	○：可能 ×：不可	○：有り ×：無し	
自動ログオン設定プログラム		－	×	×	DVD
オンライン サインアップ ソフト	@nifty	○	○	○	CD (活用百科)
	AOL	－	○	○	
	BIGLOBE	○	○	○	
	DION	○	○	○	
	isao.net	－	○	○	
	OCN	－	○	○	
	ODN	－	○	○	
	So-net	○	○	○	
Drag'n Drop CD+DVD	Drag'n Drop CD+DVD 3.5 for HITACHI	○	×	×	HDD
	安心楽々引越しパック *1	○	×	×	HDD
	ノックリックバックアップ Auto-Grabber*1	○	×	×	HDD
Prius ツール	Prius サウンド REC	－	○	○	DVD
	Prius で楽しもう	－	○	○	DVD
	Prius 四字熟語	－	○	○	DVD
	Prius 一文字	－	○	○	DVD
	Prius 筆算	－	○	○	DVD
	Prius デカ文字ツール	－	○	○	DVD
Prius AirView	PriusAir View	－	○	○	DVD
	メール着信設定 *2	－	○	○	DVD
Information Ring Setting		－	○	○	DVD

\* 1 : Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI をインストールすると、使用できるようになります。

\* 2 : PriusAir View を選択すると同時にインストールされます。

## 各アプリケーションの制限や設定

アプリケーションによっては、「アプリケーションの個別インストール」で説明した手順と異なる手順が必要だったり、特別な制限がある場合があります。そのようなアプリケーションをインストールするときは、開始前に該当するアプリケーションの項目をお読みください。



- 各アプリケーションの情報については、アプリケーション提供元のホームページをご参照ください。
- 市販のアプリケーションをご利用の場合、Windows XP で動作するか、各メーカーにお問い合わせください。



- アプリケーションは、コンピュータの管理者権限を持つユーザーで使用してください。制限ユーザーでは使用できないアプリケーションがあります。

### Microsoft® Office Personal Edition 2003

- ・ セットアップの詳細は、各添付ソフトウェアに付属のマニュアルをご参照ください。
- ・ セットアップし直した場合は、ライセンス認証が必要になります。認証に必要な CD キーは、CD-ROM ケースの裏側に記載されています。



- ライセンス認証を受けない場合、Microsoft Office Personal Edition 2003（以下 Office Personal 2003）の立ち上げが承諾回数を超えると、ファイル作成更新などの機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法については、Office Personal 2003 の『スタートガイド』をご参照ください。

### Microsoft® Office Home Style+

- ・ セットアップの詳細は、各添付ソフトウェアに付属のマニュアルをご参照ください。
- ・ Microsoft Office Home Style+ をご利用になるには、Office Personal 2003 がインストールされている必要があります。

### WinDVD Creator2 for HITACHI

- ・ 市販されている「WinDVD Creator」や「WinDVD Creator Plus」と「WinDVD Creator2 for HITACHI」は、同一パソコン内に両方ともインストールすることはできません。市販の「WinDVD Creator」や「WinDVD Creator Plus」をインストールする場合は、事前に「WinDVD Creator2 for HITACHI」を必ずアンインストールしてください。
- ・ [セットアップの完了] 画面では、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」のチェックボックスにチェックを入れて、「完了」ボタンをクリックしてください。
- ・ インストール中に、[[HTML Help 1.31 Update] ※ Command line option syntax error. Type Command /? For Help.] というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。このメッセージはアカウント名に全角文字を使用した場合などに表示されます。このメッセージが表示されても正常にインストールされます。

### DVD-RAM ドライバー

- ・ [InstallShield ウィザードの完了] 画面で、「いいえ、あとでコンピュータを再起動します。」のチェックボックスにチェックを入れて、「完了」ボタンをクリックしてください。
- ・ [Readme XP] テキストが表示されたら、テキストを閉じてください。

### WinDVD5 for HITACHI

- ・ 市販されている「WinDVD」と「WinDVD5 for HITACHI」は、同一パソコン内に両方ともインストールすることはできません。市販の「WinDVD」をインストールする場合は、事前に「WinDVD5 for HITACHI」を必ずアンインストールしてください。
- ・ インストール中に、[[HTML Help 1.31 Update] ※ Command line option syntax error. Type Command /? For Help.] というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。このメッセージはアカウント名に全角文字を使用した場合などに表示されます。このメッセージが表示されても正常にインストールされます。

### Record Now! 7

- ・ インストールする場合、Drag'n Drop CD+DVD 3.5 for HITACHI を終了した状態でインストールしてください。

### BeatJam for HITACHI

- ・ [BeatJam のセットアップ] 画面が表示されたら、「BeatJam のセットアップ」ボタンをクリックしてください。
- ・ インストール中に、[[Windows Media Format 7.1 file Setup] ※ Command line option syntax error. Type Command /? For Help.] というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。このメッセージはアカウント名に全角文字を使用した場合などに表示されます。このメッセージが表示されても正常にインストールされます。
- ・ [ファイルの関連付け] 画面では、使い方にあわせて必要な拡張子のファイルを BeatJam に関連付けてください。
- ・ [BeatJam のセットアップが終了しました] というメッセージが表示されたら、「セットアップ終了」ボタンをクリックしてください。

## デジカメ Ninja 2003 for HITACHI

- ・ [readme.txt] が表示されたら、[readme.txt] を閉じてください。
- ・ [デジカメ Ninja 2003] フォルダが表示されたら、フォルダを閉じてください。

## ホームページ Ninja 2003 for HITACHI

- ・ [InstallShieldWizard の完了] 画面で、[「お使いになる前に」を表示します。] のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

## オンラインラボ工房

- ・ [オンラインラボ工房インストーラー] が表示されたら、[インストールする] をクリックしてください。

## Norton Internet Security 2004

- ・ [Norton Internet Security のインストールが正常に終了しました。] と表示されたら、「後で再起動する」をクリックしてチェックを入れ、[完了] ボタンをクリックしてください。

## 筆ぐるめ Ver.11 for HITACHI

- ・ [ユーザ] 情報画面が表示されたら、ユーザー名や所属を入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

## かんたんラベル王 for HITACHI

- ・ [InstallShieldWizard の完了] 画面で、[「お使いになる前に」を表示します。] のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

## らくらく家計簿ゆとりちゃん5

- ・ [らくらく家計簿ゆとりちゃん5 セットアップ] 画面が表示されたら、[セットアップ] ボタンをクリックしてください。
- ・ [ゆとりちゃん5] フォルダが表示されたら、フォルダを閉じてください。

## 駅すばあと

- ・ [駅すばあと全国版] フォルダが表示されたら、フォルダを閉じてください。

## タイピングドリーム アフロ犬

- ・ [ユーザ情報] 画面が表示されたら、ユーザ名と所属を入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

## Flash Maker

- ・ [InstallShield Wizard の完了] 画面で、[「お使いになる前に」を表示します。] のチェックボックスをクリックして空欄にし、[完了] ボタンをクリックしてください。

## @ nifty

- ・ [インストール終了後、Readme を表示する] のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。

## BIGLOBE

- ・ [InstallShield ウィザードの完了] 画面で、「続けて本製品を利用する」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、[完了] ボタンをクリックしてください。



## DION

- ・ [DION(KDDI) のご紹介] フォルダが表示されたら、フォルダを閉じてください。

## So-net

- ・ [InstallShieldWizard の完了] 画面では、「So-net 簡単スターター V2.3 の起動」のチェックボックスをクリックしてチェックを外し、「完了」ボタンをクリックしてください。

## Drag'n Drop CD+DVD

- ・ インストール中に、[[Windows Media Format 7.1 file Setup] ※ Command line option syntax error. Type Command /? For Help.] というメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。このメッセージはアカウント名に全角文字を使用した場合などに表示されます。このメッセージが表示されても正常にインストールされます。
- ・ [セットアップは、コンピュータへのファイルコピーを完了しました。] と表示されたら、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」にチェックを入れて、「OK」ボタンをクリックしてください。
- ・ インストールする場合、Record Now! 7 を終了した状態でインストールしてください。

# パソコン仕様一覧

パソコンの仕様を紹介します。

製品名		Prius Air J		
形名		PCF-AR52J	PCF-AR32J	
インストール OS 形式		Microsoft® Windows® XP Home Edition		
CPU (重要 1)		Intel® Pentium®4 プロセッサ 2.80GHz	Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz	
キャッシュ メモリー	1 次	12KB マイクロ命令実行トレース +8KB データ (CPU 内蔵)		
	2 次	512KB (CPU 内蔵)	128KB (CPU 内蔵)	
RAM	標準メモリー (ヒント 1)	256MB (DDR SDRAM PC2700)		
	最大メモリー	1024MB		
	ビデオメモリー	最大 64MB( メインメモリーと共有 )		
グラフィック (ヒント 2)	800 × 600 ドット時	65536 色 /1677 万色		
	1024 × 768 ドット時	65536 色 /1677 万色		
	1280 × 1024 ドット時	65536 色 /1677 万色		
ディスプレイ		17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ		
HDD (ヒント 3)		160GB		
ドライブ		DVD スーパーマルチドライブ		
カレンダー時計 (重要 2)		年月日、時分秒を刻時、刻時誤差 ± 150 秒 / 月		
FAX データモデム (ヒント 4、5)		DATA 56Kbps、FAX 14.4Kbps		
コネクター	ラインイン	1 (ステレオミニジャック)		
	ラインアウト	1 (ステレオミニジャック)		
	スピーカーアウト	1 (ステレオミニジャック)		
	マイクイン	1 (モノラルミニジャック)		
	ヘッドホン/ 光デジタルオーディオ出力	1 (ステレオミニジャック)		
	IEEE1394 S400(4 ピン) (i.LINK)	2 (4 ピン)		
	USB2.0	6( パソコン前面 :2、パソコン背面 :4)		
	LAN	1		
	アナログ RGB (ミニ D-sub15 ピン)	1		
	液晶ディスプレイ (DVI-D)	1 (DVI)		
	ビデオ出力	S 映像出力端子 × 1		
	拡張スロット	スロット 1	PCI 規格 (ボードサイズ: 幅 107mm、奥行 150mm 以下)	
		スロット 2	PCI 規格 (ボードサイズ: 幅 107mm、奥行 150mm 以下)	
スロット 3		モデム専用 (モデムボード専用で使用済み)		
PC カードスロット		TYPEII × 2 個または TYPEIII × 1 個 PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応		
SD ダイレクトスロット (ヒント 6)		1 (16MB/32MB/64MB/128MB 対応、平均転送速度 2MB/ 秒、 著作権保護機能付き)		
メモリースティックスロット (ヒント 6)		1 (著作権保護機能なし、メモリースティック PRO 対応)		

製品名		Prius Air J	
形名		PCF-AR52J	PCF-AR32J
電源	周波数	50/60Hz	
	入力電圧	AC100V	
消費電力	パソコン (ヒント 7)	約 62W(最大:230W、スタンバイ時:約 3.8W)	約 59W(最大:230W、スタンバイ時:約 4.2W)
	ディスプレイ	約 33W (最大:40W、スタンバイ時:約 2W 以下)	
省エネ法に基づく表示 (ヒント 8)	区分	Q	
	エネルギー消費効率	0.00051	0.00063
外形寸法	パソコン	166 (W) X 375 (D) X 350 (H) mm (スタンド含む) 92 (W) X 375 (D) X 333 (H) mm (スタンド含まず)	
	ディスプレイ	383 (W) X 192 (D) X 374 (H) mm	
質量	パソコン	約 7.8kg	約 7.7kg
	ディスプレイ	約 5.1kg	
周囲温度	動作時 (重要 3)	10 ~ 35 °C	
	非動作時	- 10 ~ 43 °C	
	保存および輸送時	- 10 ~ 60 °C	
周囲湿度	動作時 (重要 3)	20 ~ 80%Rh (結露しないこと)	
	非動作時	20 ~ 80%Rh (結露しないこと)	
	保存および輸送時	20 ~ 80%Rh (結露しないこと)	
	最大湿球温度	25 °C	

- ※ヒント**
- 1: [コントロールパネル] - [システム] アイコン - 「システムのプロパティ」でメモリー容量を確認できます。この容量は、実装容量からビデオメモリー容量分 (標準で 64MB 使用) を引いた値です。  
**参照** → メモリーボードについて → 「メモリーボードとメモリーボードソケットの組み合わせかた」
  - 2: Windows XP での表記は、65536 色は中 (16 ビット)、1677 万色は高 (24 ビット)・最高 (32 ビット) です。付属液晶ディスプレイでは、ディザリング表示により、約 1619 万色となります。
  - 3: 電源を切ると、HDD のヘッドは自動で待機領域に移動します。  
HDD の容量は、1GB=10<sup>9</sup> バイトで計算した場合の数値を表しています。
  - 4: 最高速度は 56Kbps ですが、実回線では回線状態により 56Kbps では接続できないことがあります。PBX 内線を經由して接続する場合は、直接外線に接続する場合と比べて通信速度が下がります。
  - 5: 電気通信事業法による端末機器技術基準適合認定を受けた端末機器です。  
認定形式: MR-003#A1A  
認定番号: A02-0482JP
  - 6: 「mini SD カード」、 「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、専用のアダプタが必要となります。
  - 7: 最大消費電力は、拡張スロットに 1 スロットあたり 5W の拡張ボードを取り付けた状態です。
  - 8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

- ▲重要**
- 1: [コントロールパネル] - [システム] アイコン - [システムのプロパティ]、システム情報、アプリケーションなどによっては、正しく表示されないことがあります。CPU 情報は BIOS メニューの [Standard CMOS Features] でご確認ください。
  - 2: 時計にはメインボードのリチウム電池を使っています。取り外さないでください。寿命で交換する場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。刻時誤差は、メインボードのリアルタイムクロックの数値です。Windows の時間とずれることがあります。
  - 3: 長時間の非動作時から動作させる場合は、周囲の温度や湿度になじむまで時間を置いてから起動してください。

- ※ヒント**
- K (大文字) と k (小文字) の記載の単位は、K (大文字): 1024、k (小文字): 1000 で換算しています。

- ▲重要**
- 本製品はすべての USB 対応周辺機器、IEEE1394 対応周辺機器、SD カード、メモリースティック、およびディスプレイの動作を保証するものではありません。
  - 本製品はすべての PCI ボード、および PCI カード周辺機器の動作を保証するものではありません。
  - CPRM 方式で著作権保護された DVD ディスクの再生はできません。

## 他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

---

# お読み替えガイド

初 版 2004 年 7 月

無断転載を禁止します。

---

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

---

## 株式会社 日立製作所 インターネットプラットフォーム事業部

〒 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地  
お問い合わせ先: 安心コールセンタ 0120-8855-96

---

© Hitachi,Ltd.2004.All rights reserved.



このマニュアルは、再生紙を使用しています。